



ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

при призначенні Епіпен/Епіпен Юніор в.3.0

10.2022 Навчальний матеріал не є рекламою

Прізвище / Ім'я

Дата народження

Дата заповнення

1

Чи встановили Ви, що пацієнт піддається ризику або вже зазнав анафілактичної реакції?

TAK

2

Чи знає пацієнт, коли треба застосовувати адреналін?

TAK і вже використовує Епіпен/Епіпен Юніор

TAK, але не використовує Епіпен/Епіпен Юніор

НІ

▶ Перейдіть до КРОКУ 3

▶ Перейдіть до КРОКУ 2

▶ Перейдіть до КРОКУ 1

КРОК 1: Чи пояснили Ви пацієнту, як поводитися у разі контакту з алергеном та коли вводити адреналін?

TAK

▶ Перейдіть до КРОКУ 2

КРОК 2: Чи ознайомили Ви з Епіпен/Епіпен Юніор і продемонстрували чіткі кроки у застосуванні Епіпен/Епіпен Юніор, використовуючи навчальний пристрій Епіпен/Епіпен Юніор та показуючи відео про те, як застосовувати Епіпен/Епіпен Юніор? (Дивись на зворотному боці детальну інформацію)

TAK

▶ Перейдіть до КРОКУ 3

КРОК 3: Чи просили Ви пацієнта продемонструвати навички у застосуванні Епіпен/Епіпен Юніор, використовуючи навчальний пристрій Епіпен/Епіпен Юніор?

TAK

3

Чи рекомендували Ви регулярно повторювати самостійне навчання та навчати всіх осіб, з якими регулярно контактуєте?

TAK

4

Чи рекомендували Ви завжди носити 2 ручки Епіпен/Епіпен Юніор у випадку, якщо симптоми не поліпшаться і знадобиться друга доза?

TAK

5

Чи порадили Ви пацієнту встановити нагадування про закінчення терміну придатності ручки Епіпен/Епіпен Юніор, щоб вчасно замінити препарат?


TAK




Епіпен/Епіпен Юніор

Як ВИКОРИСТОВУВАТИ Епіпен/Епіпен Юніор

Витягніть **Епіпен/Епіпен Юніор** з футляра. Займіть горизонтальне положення з трохи піднятими ногами, щоб покращити кровообіг, або сидячи, у разі труднощів з диханням.

- 

1. Міцно тримайте **Епіпен/Епіпен Юніор** домінуючою рукою в кулаці таким чином, щоб великий палець був якомога ближче розташований до синьої захисної кришки **Епіпен/Епіпен Юніор**, і зніміть синю захисну кришку. **Пам'ятайте: «Синім до неба, помаранчевим до стегна».**
- 

2. Тримайте **Епіпен/Епіпен Юніор** біля зовнішньої частини стегна на відстані приблизно 10 см. Помаранчевий наконечник має бути направлений до зовнішньої частини стегна.
- 

3. Твердо ткніть **Епіпен/Епіпен Юніор** в зовнішню частину стегна під прямим кутом (90 градусів). Міцно тримайте протягом 3 секунд.
- 

4. Потім слід витягнути **Епіпен/Епіпен Юніор** і безпечно утилізувати. Помаранчевий наконечник вийде і закриє голку.
- 

5. Зателефонуйте за номером 103, викличте швидку допомогу та повідомте про випадок анафілаксії.

Кожен **Епіпен/Епіпен Юніор** може використовуватись лише один раз. Якщо симптоми не покращаться, через 5–15 хвилин Ви можете ввести другий **Епіпен/Епіпен Юніор**.

Як ЗБЕРІГАТИ Епіпен/Епіпен Юніор

- Зберігайте **Епіпен/Епіпен Юніор** при температурі не вище 25°C. Не можна зберігати його в холодильнику чи заморожувати.
- Зберігайте контейнер у зовнішній упаковці для захисту від світла. Під впливом повітря чи світла адреналін швидко псується і його колір стає рожевим чи коричневим.
- Не забувайте час від часу перевіряти вміст скляного картриджа в попередньо наповненій ручці **Епіпен/Епіпен Юніор**, щоб переконатися, що рідина все ще залишається прозорою та безбарвною.
- Замініть **Епіпен/Епіпен Юніор** після завершення терміну придатності або раніше, якщо колір розчину змінився або він містить осад.