

Пам'ятка для пацієнта

<p>((Лицьова сторона)) Важливі попередження щодо безпеки для пацієнтів, які приймають</p> <p>Бозентан Зентіва (бозентан) Ця пам'ятка містить важливу інформацію про Бозентан Зентіва. Будь ласка, уважно прочитайте цю пам'ятку перед початком лікування Бозентаном Зентіва.</p> <p>Ваше ім'я: _____</p> <p>Лікар, що призначає: _____</p> <p>Якщо у вас виникли запитання щодо Бозентану Зентіва, зверніться до лікаря.</p>	<p>((Зворотня сторона)) Контрацепція</p> <p>Чи використовуєте ви зараз або приймаєте контрацептиви? <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні</p> <p>Якщо так, напишіть тут назви: Під час наступного відвідування віднесіть цю пам'ятку своєму лікарю або гінекологу, він/вона зможе порадити вам, чи потрібно використовувати додаткові чи альтернативні методи контрацепції.</p>
<p>((Внутрішня сторона 1)) Якщо ви жінка дітородного віку, уважно прочитайте цю сторінку.</p> <p>Вагітність Бозентан Зентіва може зашкодити розвитку плода. Тому ви не повинні приймати Бозентан Зентіва, якщо ви вагітні, а також не повинні завагітніти під час прийому Бозентану Зентіва.</p> <p>Крім того, якщо ви страждаєте на легеневу гіпертензію, вагітність може серйозно погіршити симптоми вашого захворювання. Якщо ви підозрюєте, що можете бути вагітні, повідомте свого лікаря або гінеколога.</p> <p>Контрацепція Контроль народжуваності за допомогою гормонів, таких як оральні контрацептиви або протизаплідні таблетки, гормональні ін'єкції, імплантати або протизаплідні шкірні пластири ненадійно запобігають вагітності у жінок, які приймають Бозентан Зентіва. Вам потрібно використовувати бар'єрну форму контролю народжуваності, наприклад, презерватив, діафрагму або вагінальну губку, додатково до будь-якого з цих видів гормонального контролю народжуваності. Обов'язково обговоріть будь-які питання зі своїм лікарем або гінекологом – заповніть деталі на звороті цієї картки та віднесіть її до лікаря або гінеколога під час наступного відвідування. Ви повинні проходити тест на вагітність перед початком прийому Бозентану Зентіва та кожного місяця під час лікування, навіть якщо ви думаєте, що не вагітні. Дата першого щомісячного тесту: _____</p>	<p>((Внутрішня сторона 2)) Аналіз крові для визначення функції печінки У деяких пацієнтів, які приймали Бозентан Зентіва, були ненормальні функціональні тести печінки. Під час лікування Бозентаном Зентіва ваш лікар організовує регулярні аналізи крові, щоб перевірити наявність змін у функції вашої печінки.</p> <p>Не забудьте щомісяця здавати аналіз крові для дослідження функції печінки. Після збільшення дози через 2 тижні буде проведено додаткове дослідження.</p> <p>Дата першого щомісячного тесту: _____</p> <p>Ваш місячний графік аналізу крові печінки:</p> <p><input type="checkbox"/> січень _____ <input type="checkbox"/> травень _____ <input type="checkbox"/> вересень _____</p> <p><input type="checkbox"/> лютий _____ <input type="checkbox"/> червень _____ <input type="checkbox"/> жовтень _____</p> <p><input type="checkbox"/> березень _____ <input type="checkbox"/> липень _____ <input type="checkbox"/> листопад _____</p> <p><input type="checkbox"/> квітень _____ <input type="checkbox"/> серпень _____ <input type="checkbox"/> грудень _____</p> <p>_____</p>