

Даний матеріал є навчальним і не є рекламою

ОЗУРДЕКС® Інструкція для пацієнта

(Імплантат для інтравітреального введення.
Імплантат містить 700 мкг дексаметазону)

У цій інструкції міститься важлива інформація з безпеки, яку вам необхідно знати до та після застосування лікарського засобу Озурдекс®.

Чому потрібно прочитати цю інструкцію? 2

Лікування 2

Як мені підготуватись до процедури ін'єкції? 2

З чого складатиметься процедура ін'єкції? 3

Що відбудеться після процедури ін'єкції? 3

Де можна знайти більше інформації про лікарський засіб 4

Чому потрібно прочитати цю інструкцію?

Застосування лікарського засобу Озурдекс® може бути пов'язане з наступними ризиками:

- Підвищений очний тиск, що може призвести до глаукоми (захворювання очей, що викликає втрату зору).
- Запалення всередині ока (зазвичай спричиняється інфекцією).

Для запобігання/мінімізації ризику серйозних ускладнень дуже важливо знати про ранні ознаки та симптоми ризиків, пов'язаних із застосуванням лікарського засобу Озурдекс®.

Негайно зверніться до лікаря чи медперсоналу, якщо у вас з'явилися будь-які із цих ознак і симптомів після застосування лікарського засобу Озурдекс®.

- Погіршення зору після ін'єкції.
- Біль або дискомфорт в оці або навколо ока.
- Збільшення плаваючих плям або цяток.
- Помутніння зору, що триває більше ніж один день після ін'єкції.
- Почервоніння в оці, що посилюється.
- Виділення з ока.

Як мені підготуватись до процедури ін'єкції?

До початку проведення процедури лікар призначить вам очні краплі з антибіотиком. Вам слід застосовувати ці очні краплі впродовж 3 днів перед процедурою ін'єкції та продовжувати застосовувати їх впродовж 3 днів після процедури ін'єкції.

З чого складатиметься процедура ін'єкції?

Щоб підготувати вас до процедури, лікар:

- Очистить ваше око з метою мінімізації ризику інфекції та може застосувати додаткові очні краплі, до складу яких входить антибіотик.
- Накриє ваше обличчя спеціальною серветкою.
- Знеболить ваше око анестетиком, щоб ви не відчували болю.
- Використає спеціальний пристрій для обережної фіксації вашого ока в розкритому положенні.

Після цього лікар використає спеціально розроблений аплікатор для введення лікарського засобу всередину крізь білу частину вашого ока. Ви можете почути звук клацання під час цієї процедури, а також відчути легке натискання на око.

Після цього лікар проведе стандартний огляд ока, щоб переконатись що імплантат був успішно введений.

Що відбудеться після процедури ін'єкції?

Після ін'єкції:

- Впродовж приблизно одного дня ваш зір може бути нечітким.
- Ви також можете бачити плаваючі плями або цятки; це нормально, через деякий час вони повинні зникнути.
- Якщо ці симптоми не зникають або погіршуються, зверніться за консультацією до вашого лікаря.
- Якщо ви водите автомобіль або управляєте механізмами, вам не слід цього робити до тих пір, поки ваш зір не стане чітким.



Де можна знайти більше інформації про лікарський засіб

Як і будь-який лікарський засіб Озурдекс® може у декого з пацієнтів спричинити побічні реакції. Детальний перелік побічних реакцій можна знайти в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Озурдекс®.

Для більш детальної інформації про лікарський засіб, будь-ласка, прочитайте інструкцію для медичного застосування. З інструкцією для медичного застосування можна ознайомитись за посиланням <https://drlz.com.ua/>

Якщо вам потрібні додаткові копії інструкції для пацієнта, будь-ласка, зателефонуйте +380 (44) 498 08 00 або напишіть на ua_ppd_pv_mailbox@abbvie.com.

Цю інструкцію можна скачати на сайті Державного експертного центру МОЗ України <https://www.dec.gov.ua/>.

У разі виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу ОЗУРДЕКС®, будь-ласка, зв'яжіться з контактною особою, відповідальною за фармаконагляд в Україні, за телефоном +380 (44) 498 08 00 або електронною поштою ua_ppd_pv_mailbox@abbvie.com.

Про побічні реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua>.